

جنرال تونیک® مقوی، اشتها آور

بسته بندی و شکل دارویی:

جعبه حاوی ۲۰ سашه ۱۰ گرمی پودر در ۳ طعم موزی، کاکائویی و توت فرنگی

موارد مصرف: مکمل گیاهی به عنوان مقوی و اشتها آور و در موارد ذیل:

• ضعف عمومی، بی اشتها یابی

• ترمیم قوا در دوران نقاہت بیماری‌ها و سرطان

• مکمل غذایی کودکان، سالماندان، زنان شیرده و ورزشکاران

• کاهش وزن (در اثر بی اشتها یابی یا بعد از عمل جراحی)

اجزا و مواد مؤثره: هر ساشه حاوی:

Soya beans	1100 mg	دانه سویا	Cichorium intybus	670 mg	ریشه کاسنی
Peas/ Cicer arietinum	1170 mg	دانه نخود	Trigonella foenum graecum	200 mg	دانه شبکلیله
Foeniculum vulgare	100 mg	دانه رازیانه	Hordeum vulgare	1400 mg	جو جوانه زده

Standardized on 2.5 mg (in Banana & Strawberry Flavor) and 6.5 mg (in cocoa) Caffeic acid derivatives per 10 g sachet.

Other Ingredients:

Vanillin, Sucrose, Flavor*, Vitamin E, CMC, Colloidal Silica, Soy oil, color*.

* در طعم جنرال تونیک کاکائویی از رنگ و طعم طبیعی کاکائوی خالص استفاده شده است.

Energy	366.9 Kcal	Ca	92.46 mg	Nicotinamid	1.58 mg
Fiber	3.989 gr	Fe	3.15 mg	Vit. B6	0.28 mg
Protein	13.1 gr	P	196.7 mg	Folic ac.	0.057 mg
Fat	2.5 gr	Zn	0.02 mg	Vit.C	5.34 mg
CHO	73.0 gr	Provit.A	12.46 mg	Vit. E	5.4 mg
Na	71.8 mg	Vit. B1	0.27 mg	Vit. K	0.01 mg
K	179.2 mg	Vit. B2	0.16 mg		

علاوه بر این بسیاری از ترکیبات گیاهی و مواد مؤثره آنها مانند استرولها، نوکلئوپروتیدها، ترکیبات فسفره مانند لسیتین و فیتین، تری گونلین، آنتول، لینولئیک و لینولنیک اسید، آمیلاز و ترکیبات اشتها آور و تعدادی از املاح معدنی لازم که به مقدار کم (میکروگرم) در تسریع و انجام فعل و افعالات حیاتی و آنزیمی داخل سلولی مؤثرند، در ترکیب پودر جنرال تونیک وجود دارند.

اثرات درمانی و فارماکولوژی:

پودر جنرال تونیک دینه مجموعه مناسبی از پودر میوه و ریشه چند گیاه داروئی و جو جوانه زده می باشد که به علت وجود آنزیم‌های آمیلاز و پروتئاز در جوانه‌جو باعث تجزیه نشاسته به قندهای ساده و پروتئین‌ها به اسیدهای آمینه شده و سبب سهولت هضم و جذب این مواد در کودکان و سالخوردگان و بیماران در دوره نقاہت می شود. همچنین به دلیل وجود ترکیبات سزکویی ترپن ریشه کاسنی که باعث افزایش ترشحات معده می‌گردد، کمک به هضم و رفع سوء هاضمه می‌نماید و بر اثر خاصیت کاهنده قندخون شبکلیله، باعث افزایش اشتها می‌شود.

به علاوه جنرال تونیک دینه با دارا بودن مقادیر فراوان املاح معدنی، آلی، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب لینولئیک (امگا-۶) و لینولنیک (امگا-۳) و اندوخته‌های اختصاصی در هر یک از ترکیبات آن باعث تقویت عمومی بدن و افزایش نیرو شده، بدون آنکه زیان‌های مصرف مکمل‌های سنتتیک را داشته باشد.

در یک مطالعه بالینی بر روی جنرال تونیک دینه که در بخش بیماران سرطانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، نشان داده شده که ترکیب جنرال تونیک، برای بیماران با سرطان پیشرفتی ایمن بوده و در بهبود خستگی، افزایش اشتها و ممانعت از کاهش وزن مؤثر است. در این مطالعه مصرف جنرال تونیک به مدت ۴ هفته در مقادیر پیشنهادی بروشور، توسط بیماران مبتلا به سرطان با کاهش وزن بیشتر از ۵ درصد در طی دو ماه، باعث افزایش وزن ۹٪ کیلوگرم شد در حالی که در گروه شاهد ۵/۳٪ کیلوگرم کاهش وزن اتفاق افتاد.

دستور مصرف:

- بزرگسالان: ۱ تا ۳ بار در روز، هر بار یک ساشه پودر جنرال تونیک را با یک لیوان شیر (ترجیحاً شیر گرم برای جنرال تونیک کاکائویی) و در صورت تمایل شکر یا عسل مخلوط کرده، به عنوان میان وعده میل نمایند.

• اطفال (۳ تا ۱۲ سال): نصف دوز بزرگسالان

تداخلات دارویی:

- در دوز پیشنهادی تداخلی گزارش نشده است، اما پیشنهاد می‌شود فرآورده با رعایت فاصله زمانی با داروها مصرف شود.

• در صورت مصرف سایر داروها، با پزشک یا داروساز مشورت شود.

عوارض جانبی:

در دوز پیشنهادی عارضه‌ای مشاهده نشده است.

موارد منع مصرف:

• حساسیت به اجزای فرآورده

- جنرال تونیک در بیماران دیابتی به دلیل وجود ساکارز (۲/۹ گرم در ساشه)، با مشورت پزشک مصرف شود. (در این موارد به عنوان جایگزین، قرص شیکوریدین پیشنهاد می‌گردد).

صرف در بارداری و شیردهی: مصرف این فرآورده در دوران بارداری توصیه نمی‌گردد.

شرایط نگهداری: ۰ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری شود. ۰ دور از نور و رطوبت نگهداری گردد. ۰ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

این فرآورده دارای شماره ثبت (IRC) از سازمان غذا و داروی وزارت محترم بهداشت است.

References:

- 1- PDR For Herbal Medicines (2008), 190-91, 317-19, 319-20, 765-78
- 2- British Herbal Pharmacopoeia (1983), 77, 92, 216
- 3- Duck James A. Handbook of Medicinal Herbs (1988), 164, 198-99, 488, 90
- 4- Heinerman J. New Encyclopedia of Fruits & Vegetables (1995), 82-83
- 5- Martindale, The Extra Pharmacopoeia(1996), 1371, 1377, 1706, 1767
- 6- Zargari A.: Medicinal plants (1370), Vol, I, 5
- 7- Souci/Fachmann/kraut, Food Composition Tables(1981/82)192,662-63,862-63,919-17,924,1248,1294
- 8- Moghaddas A. etal, Journal of Herbal Medicine, Vo129, oct2021, 100499, combination of traditional herbal medicine for the treatment of CANCER- Induced Anorexia/ Cachexia

D-BR-003/08